



WOHNEN AM FICHTENWEG **KAPRUN**

Exklusive und einzigartige Bau- und
Wohnkonzepte aus Massivholz



**VOLL
HOLZ
VOLL
GUT**

SIGES[®]
MASSIVHOLZBAU

UNSER HOLZBAU IM ÖKOLOGISCHEN KREISLAUF.

MASSIV-HOLZ-MAUER® BAUTRÄGER

Neue, gesunde Bau- und Wohnkonzepte:
Vom exklusiven schlüsselfertigen Einfamilienhaus bis
hin zu mehrgeschossigen Holzwohnbauprojekten.

SIGES Salzburger Immobilien GesmbH
SIGES Finanz GmbH
SIGES Spenglerei GmbH
SIGES Wohnbau und Verwaltungs GmbH

FERNWÄRME

Sägespäne, Hackgut und anfallende Holzabschnitte
werden entsprechend dem ökologischen Kreislauf
als Biomasse genützt um unsere Kunden günstig mit
Heißwasser zu versorgen – vollkommen CO² neutral.

HOLZ

Wir versorgen das Sägewerk ausschließlich mit
regionalem Holz.

Meissnitzer Wilhelm Holzhandel und Schlägerungen

SÄGEWERK / ZIMMEREI

Im eigenen Sägewerksbetrieben wird das ein-
geschnittene Holz vor Ort zur Massiv-Holz-
Mauer® und BSP-Platten verarbeitet.

Sägewerk: Holz Meissnitzer GmbH
Zimmerei: MHM Massiv-Holzbau GmbH

ENERGIE

Der Strom zur Erzeugung der Massiv-Holz-
Mauer® wird über die PV-Anlage aus reiner
Sonnenenergie hergestellt.



GESUND LEBEN MIT VOLLHOLZ

SIGES Massivholzbau ist energiebewusste, gesunde und leistbare Wohnbaukultur. Leben Sie mit der Wärme der Natur und verbessern Sie Ihre Lebensqualität

Der wertvolle Baustoff Holz ist unser Grundstein zur Schaffung von nachhaltigen Wohnräumen. Wir sind der erste Massivholz-Bau-träger und wir vereinen ökologisches mit ökonomischen Wissen aus Holztechnologie, Energiemanagement, Umweltmedizin und Finanzdienstleistung. Unser Wohnbau stimmt alle Gewerke durch und durch auf den Rohstoff Holz ab. Dieses ganzheitliche Denken stellt den Wohnbau auf gesunde Beine und ermöglicht, dass eine Immobilie in ihrer Gesamtheit aller Lebenszykluskosten berücksichtigt wird.

SIGES Planungen zeichnen sich nicht nur durch funktionelles und sehr gesundes Wohnen, sondern auch durch möglichst niedrige Betriebs- und Energiekosten aus.

Unsere leim- und chemiefreie Massiv-Holz-Mauer® (kurz MHM) verbindet dabei unsere Anforderungen einer modernen, umweltschonenden Massivbauweise mit der Behaglichkeit des Holzbaus.

Vertrauen Sie bei einer der größten und wichtigsten Investitionen im Leben auf eine Bauweise, die technisch und gesundheitlich alle anderen Bauweisen übertrifft

Erfahren Sie mehr auf www.siges.at





Photoart Reifmüller Franz

LEBEN IN **KAPRUN**

Willkommen in Kaprun, einer bezaubernden Gemeinde im Bezirk Zell am See, eingebettet in die majestätischen Alpen der Hohen Tauern. Mit einer Einwohnerzahl von 3.129 bietet Kaprun eine einzigartige Mischung aus alpinem Charme, atemberaubender Natur und modernen Annehmlichkeiten.

Lage:

Kaprun erstreckt sich über eine Fläche von etwa 100 km² und liegt im malerischen Pinzgau, am Eingang des Kapruner Tals. Das Tal schlängelt sich in nord-südlicher Richtung tief in die imposante Kulisse der Ostalpen, und die Kapruner Ache durchfließt es in seiner vollen Pracht.

Kultur und Sehenswürdigkeiten:

Die Gemeinde Kaprun beeindruckt nicht nur durch ihre natürliche Schönheit, sondern auch durch ihre reiche Kultur und faszinierende Sehenswürdigkeiten. Die Burg Kaprun erzählt Geschichten vergangener Zeiten, während die Gletscherbahnen Kaprun mit dem Kitzsteinhorn, die Hochgebirgstauseen und die Sigmund-Thun-Klamm moderne Abenteuerlust wecken. Das Fahrzeugmuseum und die Therme Tauernspa bieten Erlebnisse für die ganze Familie.


Infrastruktur und Annehmlichkeiten:

Kaprun ist nicht nur ein Ort für Naturfreunde, sondern auch ein Ort des komfortablen Lebens. Innerhalb von 1000 Metern finden sich Supermärkte, Sportgeschäfte, Restaurants und Hotels, die eine breite Palette von Dienstleistungen anbieten. Für die Gesundheit stehen zahlreiche Ärzte und Apotheken zur Verfügung. Auch für die öffentliche Verkehrsanbindung ist bestens gesorgt. Also alles vorhanden, um das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Kaprun – ein Ort, der nicht nur von der malerischen Landschaft und den imposanten Bergen geprägt ist, sondern auch von einer lebendigen Gemeinschaft, die das Beste aus Tradition und Moderne vereint.



Google Maps



LAGE KAPRUN

Zahlen und Fakten

- 3.129 Einwohner
- Bezirk: Zell am See
- Fläche: ca. 100 km²

Kultur und Sehenswürdigkeiten

- Burg Kaprun
- Gletscherbahn Kaprun – Kitzsteinhorn
- Sigmund-Thun-Klamm
- Fahrzeugmuseum
- Hochgebirgsstauseen Kaprun
- Maiskogelbahn & Maisiflitzer
- Therme Tauernspa

In Kaprun:

- Supermärkte und Shopping - Möglichkeiten
- Restaurants
- Bars
- Cafè's
- Banken
- Apotheken
- Ärzte
- diverse Sportmöglichkeiten indoor/outdoor
- zahlreiche Wander- und Radwege
- Kindergarten
- Volksschule
- Mittelschule

öffentliche Verkehrsmittel:

- Bushalte- und Skibushaltestelle 350m
- Bus nach Zell am See und Mittersill/ Krimml halbstündlich
- Pinzgauer Lokalbahn





KAPRUN

WOHNEN AM FICHTENWEG

In Kaprun im wunderschönen Pinzgau wird eine moderne Anlage mit 12 Wohnungen aus Vollholz errichtet. SIGES Massivholzbau kombiniert den ausgezeichneten, regionalen Baustoff Holz mit Sonnenenergie aus Photovoltaik und einer Pelletsheizung. Die qualitativ hohe Ausstattung mit Holz-Alu-Fenster, ökologischen Holzfaserdämmung, Parkettböden aus Österreich, Holzlichtdecke und -dachstuhl, sorgt für besonderen Mehrwert und Komfort. Die Meissnitzer Massiv-Holz-Mauer® sorgt für eine optimale Wärmedämmung, eine gesunde Raumluftqualität und aufgrund der hervorragenden Schalldämmung eine angenehme Raumakustik. All das schafft eine harmonische Atmosphäre und ein exklusives und einzigartiges Wohnerlebnis, in der Sie sich rundum wohlfühlen können.

Investieren Sie in eine wertvolle und klimaschonende Immobilie mit dem Extra an Funktionalität und Ästhetik.

Baustart: Sommer 2024
Fertigstellung: Winter 2025

Ich freue mich auf Ihre Anfragen

IHR SIGES - ANSPRECHPARTNER
HORST WINKLER

+43 676 84 54 63 304
verkauf@siges.at



SIGES®

FINANZ GMBH

IHR TRAUM VOM EIGENHEIM

ABGESICHERT UND FINANZIERT

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir passende Strategien zur Realisierung Ihres Eigenheimes. SIGES Finanz arbeitet völlig unabhängig und findet für Sie die passende Lösung am Finanzmarkt.

Als ganzheitlicher Holzwohnbausträger betrachten wir Sie und Ihre Lebensumstände und denken auch an finanzielle Ressourcen und unterstützen Sie gerne bei:

- Einreichung von Wohnbauförderungen
- Absicherung von Person und Grundbesitz
- Finanzierungsabwicklung
- Anschaffung von Vorsorgewohnungen
- Individuelle Spar- und Anlagekonzepte

Investieren Sie in eine grüne Zukunft und holen Sie sich über unsere hausinterne Finanzierungsabteilung ein Angebot!



Ich freue mich, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen!

Ihr Christian Plaikner
Gesellschafter


+43 676 84 54 63 302
ch.plaikner@siges.at




Kaprun Fichtenweg LAGEPLAN

VOLL
HOLZ
VOLL
GUT


SIGES[®]
MASSIVHOLZBAU





Kaprun Fichtenweg HG




Kaprun Fichtenweg EG




Kaprun Fichtenweg OG






Kaprun Fichtenweg
S1



Kaprun Fichtenweg
S2



Kaprun Fichtenweg ANS NJO



Kaprun Fichtenweg ANS SJW





WERTVOLL, GESUND UND NACHHALTIG



WOHNUNGEN AUS VOLLHOLZ

GRUNDRISSE



TOP03

	Nutzung	Raumname	Fläche
HG	Abstellraum	Ka03	3,16
			3,16 m²
EG	Balkon	Balkon	9,25
			9,25 m²
EG	Wohnfläche	Ab	2,00
EG	Wohnfläche	Bad Wc	5,00
EG	Wohnfläche	Gard	4,11
EG	Wohnfläche	KiZi	9,21
EG	Wohnfläche	Ko Ess Wo	24,56
EG	Wohnfläche	Sr	10,63
			55,51 m²
			67,92 m²





Kaprun Fichtenweg

05

TOP05

	Nutzung	Raumname	Fläche
HG	Abstellraum	Ka05	3,16
			3,16 m²
EG	Garten	Garten	70,14
			70,14 m²
EG	Terrasse	Terrasse	8,00
			8,00 m²
EG	Wohnfläche	Ab	2,00
EG	Wohnfläche	Bad Wc	5,75
EG	Wohnfläche	Gard	4,41
EG	Wohnfläche	Ko Ess Wo	23,33
EG	Wohnfläche	Sr	12,75
			48,24 m²
			129,54 m²





Kaprun Fichtenweg

08

TOP08

	Nutzung	Raumname	Fläche
HG	Abstellraum	Ka08	5,05
			5,05 m²
OG	Balkon	Balkon	10,92
			10,92 m²
OG	Wohnfläche	Ab	3,02
OG	Wohnfläche	Bad	5,29
OG	Wohnfläche	Gard	13,07
OG	Wohnfläche	KiZi1	9,06
OG	Wohnfläche	KiZi2	9,99
OG	Wohnfläche	Ko Ess Wo	25,59
OG	Wohnfläche	Sr	11,56
OG	Wohnfläche	Wc	2,41
			79,99 m²
			95,96 m²




Kaprun Fichtenweg

09




TOP09

	Nutzung	Raumname	Fläche
HG	Abstellraum	Ka09	3,16
			3,16 m²
OG	Balkon	Balkon	7,61
			7,61 m²
OG	Wohnfläche	Ab	2,00
OG	Wohnfläche	Bad Wc	5,75
OG	Wohnfläche	Gard	4,41
OG	Wohnfläche	Ko Ess Wo	23,26
OG	Wohnfläche	Sr	12,75
			48,17 m²
			58,94 m²



TOP11

	Nutzung	Raumname	Fläche
HG	Abstellraum	Ka11	3,16
			3,16 m²
DG	Terrasse	Dachterrasse	79,12
			79,12 m²
DG	Wohnfläche	Ab	2,13
DG	Wohnfläche	Bad Wc	5,66
DG	Wohnfläche	Gard	3,66
DG	Wohnfläche	KiZi	10,09
DG	Wohnfläche	Ko Ess Wo	20,76
DG	Wohnfläche	Sr	11,65
			53,95 m²
			136,23 m²





AUSSTATTUNGS- BESCHREIBUNG

Fußboden:

Parkett-Schiffsboden geklebt verlegt, Randleisten passend zum Parkettboden



Türen:

Innentüren - Umfassungszargen, Oberfläche weiß beschichtet, Gehrungsdrücker in Edelstahl



Fenster/Balkontüren:

Holz-Alu Fenster
3-Scheiben-Verglasung
Griffe und Anschläge: Edelstahl



Fensterbänke:

Innen - Laminat weiß
Außen - Alu beschichtet
Farbgebung erfolgt durch den Bauträger



Raffstore:

Raffstore inkl. Zuleitungen gegen Aufzahlungen als Sonderwunsch möglich



Wände:

MHM-Massivholz- oder Brettsperrholzwände, Wände sind mit Gipskartonplatten beplankt bzw. in Holzoptik ausgeführt. Nicht tragende Trockenbauwände sind zweifach mit Gipskartonplatten beplankt, sämtliche Wände sind in Qualitätsstufe Q2 gespachtelt und weiß gestrichen.



Elektro:

Steckdosen und Schalter Fa. Gira oder gleichwertig gemäß E - Plan von ausführender Firma die Verteilerschränke werden in einer Wand eingebaut. Die Lage wird vom Bauräger fixiert.



Fliesen:

Wand- und Bodenbeläge aus Standardfarben wählbar im Format 30/60 cm, Wände weiß oder beige matt (30/60). Es werden im Bad die Nassbereiche wandverflies; Dusche: Höhe bis ca 2,10m und beim Waschtisch auf ca. 1,20m Höhe. Im WC - Bereich wird nur die Rückwand im Bereich des Spülkastens bis auf ca. 1,20m Höhe verflies.



Decken:

Massivholzdecken Sichtqualität im Wohnbereich bzw. verputzt in den Nebenräumen oder Betonsicht-Decke bzw. gedämmte Untersicht in den Keller- & Abstellräumen. Eventuell sind tragende bzw. statisch erforderliche Bauteile wie Stützen oder Unterzüge nötig und sichtbar



Dach:

Sichtdachstuhl mit glatter Untersicht oder Pfetten Sparrenkonstruktion im Dachgeschoss.



Heizung:

Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung in den Wohnräumen, Pumpenlogik gegen Aufpreis möglich.



Küche:

Anschlüsse für Herd, Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler, Wasser und Abflussanschlüsse vor der Wand installiert, Dunstabzug nur Umluft möglich, Fußboden Schiffsparkettboden - Standard oder Fliesen gegen Aufpreis.

**Verkehr | Parkflächen:**

Fahrgassen und Abstellplätze im Freien Asphaltiert bzw. mit Rasengittersteinen, Die lichte Höhe der Fahrgassen beträgt mind. 2,10m. Entlang der Rückwand von Stellplätzen kann es stellenweise zu Einschränkungen kommen in der die Höhe von 2,10m unterschritten wird. Dies stellt keinen Mangel dar. Beschriftung der Stellplätze.

**Außenanlage:**

Balkon-Belag aus Holz, Geländer aus Stahlrahmen mit eingehängter Füllung, Farbgebung erfolgt durch Bauträger;

Die Terrassen werden mit Terrassenplatten in Kies verlegt und mit Leistensteinen eingefasst.

Die Anschlussbereiche zu den Gärten werden mit einem Höhenunterschied ausgeführt.

Zaun – Gittermattenzaun

Sichtschutz gegen Aufzählung möglich;

Die Grünflächen werden mit bauseits gelagertem Humus, welcher Steine beinhaltet hergestellt, abgezogen und eingesät. Für die Einhaltung der Wuchspflege ist der Käufer selbst verantwortlich. Ein langsames u. unterschiedliches Anwachsen stellt keinen Mangel dar. Aufgrund der Höhenunterschiede zwischen den angrenzenden Grundgrenzen sowie Wege und dem Niveau der Terrassen können die Rasenflächen der einzelnen Wohnungen Gefälle aufweisen. In den Gärten können Schachtdeckel von Oberflächenentwässerung und Fäkalentwässerung untergebracht werden.

Allgemeine Erschließungswege u. Eingangsbereiche können asphaltiert, mit Rasengittersteinen verlegt, gepflastert od. mit drainagefähigem Material ausgeführt werden.

**SONDERWÜNSCHE**

Kundenwünsche sind im Zuge der Bauabwicklung je nach Baufortschritt möglich, die Änderungen werden gesondert angeboten und abgerechnet.

AUSSTATTUNG ELEKTROINSTALLATION

Die Elektroausstattung richtet sich ausschließlich nach der im Standard-Elektroplan vorgesehenen Installationen und kann sich je nach Wohnungsgröße und Standard-Wohnungseinteilung unterscheiden.

Eingang, WC (wenn extra), Abstellraum:

3 Deckenauslässe,
3 Schukosteckdosen,
1 Ausschalter,
1 Bewegungsmelder,
1 Sprechanlage mit Kamera,
1 Anschluss Ventilator,
Verteilerkasten für Strom u. Schwachstromverteilung samt WLAN wird in einer Wand untergebracht, Position wird vom Bauträger fixiert.

Kochen, Essen, Wohnen, Terrasse:

1 Anschluss für E-Herd, 1 Anschluss für Geschirrspüler, 1 Anschluss für Dampfgarer/Mikro, 1 Kühlschrank, 8 Schukosteckdosen, 4 Deckenauslässe, 1 Wandauslass, 3 Aus- bzw. Wechselschalter, 1 Serienschalter, 1 TV Dose, 1 Internet Dose, 1 Wandauslass Terrasse, 1 Außenleuchte Terrasse, 1 Raumthermostat, 1 Batterie Rauchmelder, 1 Außensteckdose

Elternzimmer:

3 Decken bzw. Wandauslässe,
3 Schukosteckdosen,
3 Aus- bzw. Wechselschalter,
1 TV Dose,
1 Raumthermostat,
1 Batterie Rauchmelder

Kinderzimmer (je Zimmer):

1 Deckenauslass,
4 Schukosteckdosen,
2 Aus- bzw. Wechselschalter,
1 TV Dose,
1 Raumthermostat,
1 Rauchmelder,
1 Batterie Rauchmelder

Badezimmer:

1 Deckenauslass,
1 Wandauslass,
3 Schukosteckdosen,
3 Aus- bzw. Wechselschalter,
1 Raumthermostat,
1 Anschluss Ventilator,
1 Schukosteckdose Waschmaschine,
1 Schukosteckdose Trockner

Keller:

1 Deckenauslass,
1 Ausschalter,
1 Steckdose

SANITÄRE AUSSTATTUNG

Wand-WC Tiefspüler weiß, Keramikausführung
Waschtisch ca. (60/45) Keramik weiß Einhandmischer verchromt am Waschtisch.
Brausegarnitur mit Wandstange und Regenhandbrause. Separates WC, wenn vorhanden, mit Keramik-Handwaschbecken ca. (45/34) cm nur Kaltwasseranschluss, Offene bzw. geflieste/bodengleiche Dusche mit Duschrinne in gefliester Duschnische bzw. mit freistehender Glaswand od. EckEinstieg mit 90x90cm
Waschmaschinenanschluss in der Wohnung;
Die Übergabestation für Warmwasser und Heizung sowie ein Fußbodenheizungsverteiler werden in einer nicht tragenden Wand unterbracht und im Vorfeld vom Bauträger fixiert.



Symbolbild



Symbolbild

SCHLUSS- BESTIMMUNGEN

Die vorliegende Ausstattungsbeschreibung richtet sich ausschließlich nach der im Kaufpreis und Kaufvertrag enthaltenen Ausführung.

Der Verkäufer behält sich vor, im Zuge des behördlichen Genehmigungsverfahrens Änderungen dieser Beschreibung vorzunehmen. Des Weiteren können auch Änderungen wegen technischer Erfordernisse während der Planungs- und Ausschreibungsphase vorgenommen werden. Hier liegt das Augenmerk insbesondere auf statische und behördliche Anforderungen welche Änderungen vorbehalten sind. Diese stellen keinen Mangel dar.

Angaben, Visualisierungen und Beschreibungen spiegeln den aktuellen Planungsstand wider. Eingezeichnete Möblierungen stellen lediglich Einrichtungsvorschläge dar und sind nicht Verkaufsgegenstand. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens und der späteren Ausführungsplanung können sich Änderungen ergeben. Alle Angaben in diesem Prospekt wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Es gelten ausschließlich der notarielle Kaufvertrag und die notariell beurkundete Baubeschreibung. Die diesem Prospekt beiliegenden Grundrissabbildungen sind nicht verbindlich, so sie nicht Bestandteil des notariellen Kaufvertrags werden.

Eventuelle Änderungen hinsichtlich der Planung und Ausführung bedürfen ausschließlich der schriftlichen Genehmigung des Verkäufers. Sämtliche genehmigten Sonderwünsche sind unmittelbar direkt zwischen der beauftragten- bzw. der ausführenden Firma und dem Käufer abzuklären. Für dadurch entstandene negative Auswirkungen bezüglich Schall- und/oder Wärmeschutz sowie eventuelle Einbußen auf Förderungen übernimmt der Planer sowie auch der Verkäufer keine Haftung.

Wir möchten darauf hinweisen dass die endgültige Fassadengestaltung sowie die Gestaltung der Außenanlage und die Situierung der Heizungsanlagen (Außen- sowie Innengeräte) ausschließlich der Bauträgerin obliegt. Sie können von der planlichen Darstellung abweichen. Der Kunde hat keinen Einfluss auf deren Ausführung.

Alle Bemaßungen hinsichtlich der Wohnnutzfläche stellen entsprechende Rohbaumaße dar, diese können sich aufgrund der Ausfertigung entsprechend ändern.

Holz-Sichtoberflächen:

Alle verbauten Holzbauteile wurden sorgfältig auf die notwendige Einbaufeuchte getrocknet. Verleimte Bauteile wurden nach den Vorgaben der Klebstoffhersteller hergestellt. Bei den Sichtlamellen der Brettsperrholzelemente bzw. Massivholzelementen wurde bewusst auf eine Breitenverleimung verzichtet, sodass das natürliche Quellen und Schwinden von Holz (bis ca. 3 mm je Lamelle) über die einzelne Brettlamelle aufgenommen werden kann und es dadurch zu keiner Holzschädigung kommt. Die eventuell auftretenden Trocknungsfugen werden durch das vom Nutzer verursachte Raumklima beeinflusst. Unsere verwendeten Hölzer wurden in einer klimatisierten Halle bei 20-22 °C und ca. 45-50 % Luftfeuchtigkeit zu Bauteilen verarbeitet. Um eventuelle Fugen zu verhindern, möchten wir Sie auf dieses Klima aufmerksam machen! Holz ist hygroskopisch, es passt sich laufend an die klimatischen Gegebenheiten an. Trocknungs- oder Quelfugen, sowie Risse in den Gipsoberflächen durch diverse Setzungen stellen daher keinen Mangel dar.

Pflege und Wartung:

Wir möchten Sie hiermit darauf hinweisen, dass bei der Übergabe einer SIGES Immobilie Pflege und Wartungshinweise für unsere Kunden zur Verfügung gestellt werden, welche nachweislich für den Werterhalt ihrer neuen Immobilie eingehalten und befolgt werden müssen. Für Schäden, die durch mangelnde Pflege und Wartung entstehen, wird jegliche Gewährleistung ausgeschlossen.

STOLZ AUF HOLZ

Rund die Hälfte der Gesamtfläche Österreichs ist mit Wald bedeckt.

Jährlich wachsen in Österreich rund 30,4 Mio. m³ Holz nach. Ca. 3/4 davon werden geerntet, der Rest verbleibt im Wald und vergrößert dessen Fläche.

Alle 40 Sekunden wächst in Österreichs Wäldern ein ganzes Einfamilienhaus nach.

Holz ist gespeicherte Sonnenenergie. Sinnvoll eingesetzt kann Holz auch deshalb zur brennenden Energiefrage beitragen.

Holz wächst einfach von selbst mit Sonnenenergie – es muss nicht aus den Tiefen der Erde gefördert werden.

Die Bringung und Verarbeitung von Holz hat im Gegensatz zu vergleichbaren Werkstoffen eine positive Energiebilanz.





SIGES[®]
MASSIVHOLZBAU

SIGES GesmbH | Der Holz-Wohnbauträger
Gewerbestraße - Ost 4 | AT-5722 Niedersill
+43 6548 20 403 | office@siges.at
www.siges.at



MEISSNITZER
MASSIV-HOLZ-MAUER[®]

Holz Meissnitzer GmbH
Niedernsillerstraße 2 | AT-5722 Niedersill
+43 6548 87 20 | office@meissnitzer.at
www.meissnitzer.at